

TRI 60205

Garagekrik 2 ton met garage stand & wielblokkeerset

Cric rouleurs 2 ton avec chandelles & arrêts

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	278 mm	
Max	420 mm	5.5 kg



TRI T82000C

Garagekrik 2 ton

Cric rouleurs 2 ton

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	130 mm	
Max	345 mm	7 kg



TRI T82007

Garagekrik 2 ton

Cric rouleurs 2 ton

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	130 mm	
Max	350 mm	11 kg



TRI T1531

Garagekrik 3 ton

Cric rouleurs 3 ton

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	145 mm	
Max	520 mm	36 kg



TRI TL1531B

Garage krik 3 ton met quick lift dubbele pomp

Cric rouleurs 3 ton avec pédale "quick lift" pompe double

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	140 mm	
Max	490 mm	33 kg



TRI TL1537

Garagekrik 3 "low profile" quick lift met dubbele pomp

Cric rouleurs 3 ton extra bas pompe double

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	90 mm	
Max	460 mm	35.5kg



TRI T820028S

Garagekrik 2 ton low & long profile rond handvat

Cric rouleurs 2 ton extra longues - extra bas

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	76 mm	42kg
Max	510 mm	



TRI TLA2022

Garagekrik pneumatisch 22 ton air pressure 0.7-1.0

Cric hydropneumatique 22 ton

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	210	45kg
Max	525	



TRI T24541

Motorsteun 500 kg

Support moteur sur roues pivotant 500 kg

	Cap.	gewicht/poids
	500kg	21 kg



TRI TRA9012L

Hydraulische autoverplaatser alu

Positionneur de véhicule hydraulique alu

		gewicht/poids
Cap	680kg	19.5 kg



TRI TR4056

Transmissiekrik 500 kg met voetbediening

Vérin de fosse 500 kg

	hoogte/haut	gewicht/poids
Min	1140 mm	
Max	1925 mm	32 kg



TRI TL9320

Werkplaatskraan 2 ton plooibaar

Grue d'atelier pliable 2 ton pliable

	hoogte	gewicht/poids
Lifting	100-2200 mm	83 kg



TRI TRF2750

Motorhanger 680 kg

Palonnier pour moteur basculante 680 kg

	Afm.	gewicht/poids
	445x64x190 mm	5.5 kg



TRI TW05001

Motorhouder 500 kg

Support moteur 500 kg

		gewicht/poids
Lengte	1500 mm	22 kg
Afm	1540x150x110 mm	




TRI TR8485

Keldervijzel 48"

Cric mécanique 48"

	hoogte	gewicht/poids
Min	154 mm	
Max	1070 mm	14 kg



TRI TA1502

Buizenplooiër 15 ton

Plieur pour tubes 15 ton

- 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" -1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"
- 238 mm (9-3/8")

		gewicht/poids
Afm.	800x640x210 mm	57.5 kg



TRI TR6458

Ligbed opplooibaar

Tapis pour mécanicien pliable

		gewicht/poids
1030x407x116 mm		8.4 kg



TRI TRH6802-3

Ligbed magnetic tray met hoofdkussen

Tapis pour mécanicien

		gewicht/poids
1010x4475x130 mm		5.4kg



TRI TR6100

Montagekruk

Tabouret de montage

108x32.5x49.5cm



TRI T52001B

Pers 20 ton

Presse d'atelier 20 ton

	hoogte	gewicht/poids
Stroke	160 mm	
werk breedte	0-998 mm	129 kg



TRI TRT7502

Orijplaat alu plooibaar 340 kg (per paar)

Rampes en alu pliable 340kg (par paire)

226 cm x 29.5 cm
opgeplooid : 116 cm
plooibaar, pliable
gewicht/poids : 7.2kg



TRI SR801

Aluminium werktrap 200kg

Escabeau de travail en alu 200kg

Afm.	108x32.5x49.5cm
Afm. dicht	80x37.5x15.5cm
gewicht/poids	3.5g
Verpakking	2 ctn
Draagkracht	150kg



TRI TRT5001

Rubberen wielblok

Calle de roue en caoutchouc




TRI TD2001G

Set van 2 minibruggen 2 ton

Set de 2 rampes 2 ton

max band br 185mm



TRI TRD2005

Mini brug 900x295x220 mm per paar

Rampe, plastic par paire

		gewicht/poids
Cap	1.5 ton	8 kg



FOR 61904

Regelbare oliefiltersleutel

- Demontage van filters 65 mm - 110 mm

Clé auto-serrante à 3 bras pour filtre à huile



FOR 61913

Regelbare oliefiltersleutel

- Demontage van filters 75 mm - 130 mm

Clé filtre à huile auto-régable



FOR 9B0704

Oliefiltersleutel 1/2" camion

- Demontage van filters 95 mm - 165 mm

Clé filtre à huile camion 1/2"



FOR 619

Oliefiltersleutel met nylon band

Clé à sangle pour filtres à huile

Oliefiltersleutel op basis van een kunstof spanband. Heeft een sterke hevelwerking en is ideaal als u de omliggende motordelen niet wilt krassen, of als u weinig werkruimte heeft.



FOR 61908

Oliefiltersleutel met rubber band

- lengte band 500 mm
- cap 160 mm dia

Clé à sangle pour filtres à huile



FOR 61911

Oliefiltersleutel kettingmodel

- cap 40-120 mm

Clé à chaîne pour filtres à huile



FOR 61901

Oliefiltersleutel kettingmodel

Clé à chaîne pour filtres à huile

Oliefiltersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters tot een diameter van 120 mm.
Met ketting en 1/2" vierkant aansluiting.



FOR 61910

Oliefiltersleutel

- Demontage van filters 65 mm - 110 mm
- eenhandsbediening
- ook voor moeilijk bereikbare oliefilterbehuizing
- verstellen door draaiknop
- staalband vervangbaar

Clé filtre à huile

- demontage filtre 65 mm -110 mm



FOR 61910L

Oliefiltersleutel

- Demontage van filters 110 mm - 155 mm

Clé filtre à huile

FOR 639250

Oliefiltertang 60-90 mm

Pince réglable pour filtre à huile 60-90 mm

FOR 639300

Oliefiltertang 85-115 mm

Pince réglable pour filtre à huile 85-115 mm

FOR 639365

Oliefiltertang 100-140 mm

Pince réglable pour filtre à huile 100-140 mm



FOR 639230

Oliefiltetang

- Demontage van filters 53 mm - 118 mm
- lente : 230 mm

Pince étau pour filtre à huile



FOR 61933

Magnetische carterplug sleutel

Clé magnétique pour bouchon de vidange

Met dit handige gereedschap kunt u de caterplug verwijderen zonder de plug of de hete olie met uw handen aan te raken
Nooit meer olie doordrenkte handschoenen of het laten vallen van de carterplug in de hete olie, eenvoudig de magneet bevestigen aan de vooraf losgedraaide carterplug en draaien om te verwijderen

Geen vieze en verbrande handen meer!



FOR 61920

Oliefilter doppenset 3 dlg 3/8"

Jeu de 3 clés filtre à huile type choche 3/8"

- 27 mm, 32 mm, 36 mm
- Mercedes, Vauxhall, Opel, BMW, Ford



FOR 61920B

Oliefilterdoppenset 5 dlg 3/8"

Jeu de 5 clés à huile tuype choche 3/8"

- 24 mm, 27 mm, 32 mm, 36 mm, 38 mm
- Cadillac, Mercedes, Vauxhall, Opel, BMW, Ford



FOR 61915

Oliefiltersleutelset 15 delig

- voor losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
- voor Europese en japanse auto's

Set clés filtre à huile type cloche 15 pcs

- voitures Européen et Japonaises



FOR 61917

Oliefiltersleutelset 30 delig

- voor Europese en japanse auto's
- in kunststof koffer

Set clés filtre à huile type cloche 30 pcs

- voitures Européen et Japonaises



61915	61917	SW	vlakken
	*	66 mm	6
*	*	65 mm	4
*	*	65-67 mm	14
*	*	68 mm	14
*	*	73 mm	14
	*	74 mm	15
*	*	74-76 mm	15
*	*	75-77 mm	15
	*	76 mm	12
*	*	76 mm	14
*	*	76m	30
	*	76 mm	8
	*	78 mm	15
*	*	80 mm	16
*	*	80-32 mm	15
	*	86 mm	16
	*	86 mm	18
*	*	90 mm	15
	*	92 mm	10
*	*	93 mm	15
*	*	93 mm	36
	*	93 mm	45
	*	95 mm	15
	*	96 mm	18
*	*	100 mm	15
	*	106 mm	15
	*	108 mm	15
	*	108 mm	18
	*	olie filtersleutel	
*	*	adapter	

FOR 9U0706

Carterplugsleutel 8 x 10 mm

Clé de vidange 8x10 mm

Voor Peugeot, Renault en Volvo carterpluggen in oliecarter en versnellingsbak.
Ook voor achterassen.



FOR 5061

Carterpluggen set 6 delig

Jeu de douilles pour carter 6 pcs

- 5/16" hex x 3/8" hex, 8 mmSq x 3/8" Sq, 11 mmSq x 12 mmSq, 13 mmSq x 14 mmSq, 17 mmSq x 1/5" HEx, 8 mmHex x 10 mmHex



FOR T5122

TC module olie service set 12 delig

TC module de 12 d'outils de graissage

617	magneet met spiege, miroir
618	voelermaatjes, jauges d'épaisseur 0.05 mm tot 1 mm
619	oliefilter sleutel, clé de filtre d'huile
807416M-807420.6	bougiedop 16 mm & 20.6 mm, douille pour bougie
810421	sleutelhouder 21 mm
carterpluggen	5/16" Hex 3/8" Hex, 8 mm x 3/8", 11x12 mm 13x14 mm, 17 mm x 1/2" H, 8 mm x 10 mm



FOR 964G1

Herstelkit oliecarterplug 64 delig

Set de révision pour filtrage 64 pcs

Voor het snel en doeltreffend repareren van ernstig beschadigde olie carter schroefdraad in aluminium oliecarter pannen.
Regelmatig komt het voor dat de oorspronkelijke schroefdraad van het olie carter zo ernstig beschadigd is, dat alleen volledig vernieuwen de enige goede oplossing is.

Draadtap M13 x 1.5 met 5 Carterpluggen en aluminium afdichtringen M13 x 1.5
Draadtap M15 x 1.5 met 5 Carterpluggen en aluminium afdichtringen M15 x 1.5
Draadtap M17 x 1.5 met 5 Carterpluggen en aluminium afdichtringen M17 x 1.5
Draadtap M20 x 1.5 met 5 Carterpluggen en aluminium afdichtringen M20 x 1.5

Geschikt voor Audi, BMW, Citroen, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volvo en VW.



1/2" Doppen XZN douilles

- FOR 34805514T	- M16 55 mm L	- magnetisch
- FOR 34805516T	- M16 55 mm L	- magnetisch
- FOR 34810016T	- m16 100 mmL	- magnetisch

Spline dopsleutel met gat speciaal voor de oliecarterplug op de versnellingsbakken van Audi, Volkswagen, Skoda en Ford.
Maat: Spline/Veelstand M16 met gat.
Aansluiting 1/2", lengte 100 mm.

Toepassing:

Audi A2, A3, A4, A6
Volkswagen Golf IV, Passat B5, T4, T5 en LT4
Skoda Fabia, Octavia en Superb, Ford Galaxy 1.9 TDI

FOR 34880008	M8	800 mmL	
FOR 34880010	M10	800 mmL	

Extra lange spline dopsleutel voor montage van aandrijfasschroeven vanaf de buitenzijde door de wielskast bij VW en Audi
Spaart kostbare tijd en geen zware verlengstukken meer nodig



Art.nr	mm	L mm	
FOR 807314	14	63	
FOR 807316	16	63	
FOR 807318	18	63	
FOR 807320.6	20.6	63	
FOR 807314M	14	70	
FOR 807316M	16Mag	70	
FOR 807318M	18Mag	70	
FOR 807320.6M	20.6Mag	70	

Art.nr	mm	L mm	
FOR 807325014M	14	250	
FOR 807325016M	16	250	

Art.nr	mm	L mm	
FOR 807416	16	63	
FOR 807418	18	63	
FOR 807420.6	20.6	63	
FOR 807416M	16	70	
FOR 807418M	18	70	
FOR 807420.6M	20.6	70	

Bougiedop 6 kant 3/8"

Douilles pour bougies 6 pans 3/8"



Bougiedop 6 kant 1/2"

Douilles pour bougies 1/2"



FOR T31010

TC module 3/8" bougiedoppenset 10 dlg

TC module 3/8" douilles pour bougies 10pcs

- 3/8" Magnetische bougiedop 14 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop 16 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop 18 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop 20.6 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop lang (250 mm) 14 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop lang (250 mm) 16 mm
- 3/8" Magnetische bougiedop lang (250 mm) 20.6 mm
- 3/8" Adapter met kogelgewricht
- 3/8" Adapter met draaimoment 18 Nm
- 3/8" Adapter met draaimoment 24 Nm

FOR 88704H9

Vetpomp 400 mmL met vulnippel

Pompe à graisse manuel avec embouts pour graisseurs

- pour cartouches de graisse standard 400 mmL



FOR 887A500

Cardanspuit 500 mmL

Seringue aspirante refoulante 500 mmL

Enkelwerkende cardanspuit.

Geschikt voor vullen en afzuigen van vloeistoffen.

Verzinkt staal met zinken deksel.

Geleverd met 300 mm transparante, flexibele slang.

Inhoud 0.5 liter.



FOR 887C02

Oliekan metaal met flexibel 350 mmL

Burette à huile à bec flexible 350 mmL



FOR 887D01

Metalen trechter

Entonnoir en métal



FOR 61928

Olie trechter

Entonnoir pour huile

Lexus, Toyota, VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Chevrolet, Volvo



FOR 887P01

Vatpomp telescopisch

Pompe pour fût telescopic

voor niet coorosieve vloeistoffen voor 60L tot 200L vat
pour fluides non-corrosive



FOR 908T9

Transmissie vulpomp incl adapters

Système de remplissage de boîte de vitesse

Compleet systeem voor onderhoud van gesloten automatische transmissies van o.a. Ford, Toyota, BMW, Honda, Nissan, VW, Audi, Mercedes en Volvo (ook voor DSG en CVT versnellingsbak.)
Groot 7.5-liter reservoir met geïntegreerde handpomp, manometer en overdruk ventiel.



Pour le remplissage des boîtes de vitesse et des différentiels, comprend un kit d'adaptation avec différents angles de sortie. Pratique pour les zones difficilement accessibles.



FOR 916G3

Set voor verwijderen van gebroken gloeibougies

Set de réparation de filets pour bougies de préchauffage

16-delige set voor het verwijderen van beschadigde of moeilijk te demonteren gloeibougies uit de cilinderkop en tevens professionele reparatie van beschadigde schroefdraad.

Inhoud:

Trekker voor vastzittende gloeibougies

Stappenboren voor het uitboren van afgebroken gloeibougies in 7 x 5,5 mm en 9 x 5,5 mm

Schroefdraadtappen M8 x 1,0 / M10 x 1,0 / 6,3 (1/4")-28UNF om nieuw schroefdraad te tappen

Houder voor schroefdraadtappen met ratelfunctie

E10 dop



FOR 933G1

Gloeibougie schroefdraad herstellings set

Kit réparation de filetage bougie de prechauffage

31 Delige set voor het reparereren van 8 mm, 10 mm en 12 mm gloeibougie schroefdraad in aluminium cilinderkoppen bij dieselloertuigen.

Inhoud:

Schroefdraadtap M8 x 1,0

Schroefdraadtap M10 x 1,0

Schroefdraadtap M10 x 1,25

Schroefdraadtap M12 x 1,0

Schroefdraadtap M12 x 1,25

Schroefdraadtap M14 x 1,25

5 Draadbussen M8 x 1,0 (binnendraad)

5 Draadbussen M10 x 1,0 (binnendraad)

5 Draadbussen M10 x 1,25 (binnendraad)

5 Draadbussen M12 x 1,25 (binnendraad)

Draadbus montagegereedschap M8 x 1,0 / M10 x 1,0

Draadbus montagegereedschap M10 x 1,25 / M12 x 1,25

Handvat

Montagegastang voor draadbussen

3 Bougie-eindafsluiters



FOR 909G6

Pneumatische trildoppenset met laag koppel die speciaal ontwikkeld is om vastzittende gloeibougies van dieselmotoren los te draaien.

Set vibro pour démontage des bougies de préchauffage

Door het gecontroleerde koppel in combinatie met de trilfunctie kunnen gloeibougies veilig losgedraaid worden en verkleint u de kans op afbreken van de gloeibougie.

De pneumatische slagsleutel heeft vier vast ingestelde koppels en de draairichting is omkeerbaar.

Het set bevat vijf 1/4" trildoppen van chroom-molybdeen staal (8-9-10-11-12 mm), 2 verlengstukken en een kogelgewricht adapter voor gebruik in kleine ruimtes. Het gereedschap kan ook met andere doppen worden gebruikt om verbindingen los te draaien die bijvoorbeeld door corrosie of koolafzetting vastzitten.



FOR 904G12

Stoppenset voor rem & brandstofleidingen *Jeu de 4 pinces d'obturation pour tuyaux et raccords*

Deze verende stoppers zijn geschikt om losgekoppelde stalen remolie- en brandstofleidingen af te stoppen om te voorkomen dat vloeistof uit de leiding weglekt.

Voorkomt weglekken van bijv. remolie of brandstof en verontreiniging van de werkvloer

Perfect voor het werkzaamheden aan remleidingen en brandstofleidingen

Verend voor instant on/off

Maten: Banjo, 3/8", 5/16", 1/2"

Geschikt voor alle automotieve vloeistoffen



FOR 9G0715

Tang voor brandstofleidingen *Pince pour raccords carburant*



FOR 9G0104

Brandstof klemtang clic R *Pince pour collier clic R*



FOR 9G1001

Gloeibougie stecker tang *Pince droite pour bougies de préchauffage*

Ontworpen om op moeilijk bereikbare plaatsen, zonder schade aan te richten de gloeibougie stekkers te verwijderen. Recht model met soft grip handvat en voorzien van duim uitsparingen voor makkelijk gebruik en extra kracht te zetten.

Geschikt voor dieslmodellen van Audi, BMW, Mercedes, Opel en Volkswagen



FOR 9G0123

Dop voor brandstoffilter 1/2" 27 mm

1/2" Douille pour filtre de carburant 27 mm

Citroën C4 2.0 HDi 16v, C4 Picasso 2.0/2.2 HDi, C5/C8
2.0/2.2 HDi 16v Jumpy 2.0/2.2 HDi
Fiat : Scudo/Ulysse Mk 2.0 JTD 16v
Ford : Focus - C Max - Galaxy - Kuga - S Max 2.0 TDCi
Peugeot : 307-308-407-607-807-Expert 2.0 HDi 16v
Volvo : C30-C70-S40 mK ii/v50 2.0 DIESEL (136HP)




FOR 904G10

Set koppelingen met veersluiting 4 delig

Jeu d'acouplements de verrou à ressort 4pcs

- Pour conduites d'airco 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- voor airco leidingen




FOR 912G3

Demontageset voor brandstofleidingen & airco

Kit de démontage pour conduite de climatisation et d'huile





FOR 9G0605

Vliegwiel blokkeergereedschap
Outil de calage volant moteur




FOR 9G0606

Universele nokkenas tegenhouder

- Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Renault, Rover, Skoda, VW, Volvo
- voor het draaien en op plaats houden van de poelies van nokkenas en de injectiepomp

Outils universel pour retenir l'arbre à came



FOR 9G0617

Universele nokkenas blokkeersleutel

Outils universel pour retenir l'arbre à came

Universeel inzetbaar voor het verdraaien van tandwielen of voor het blokkeren van de nokkenas om de nokkenas bout los te draaien. Geschikt voor het verdraaien en fixeren van het nokkenafstandwiel instelbare opening van 50-150 mm



FOR 908G4

Time toolset universeel 8 delig

Jeu d'outils de réglage universels 8 pcs



FOR 919G1

Blokkeergereedschap voor nokkenas en krukas 19 delig

Outil de calage pour arbre à cams et vilebrequin 19 pcs




FOR 913G3

**Blokkeergereedschap voor diesel en benzinemotoren
13 delig**

Outils de calage pour moteurs diesel et essence 13 pcs

- Audi, Citroën, Fiat, Peugeot, VW, Volvo



FOR 9G0121

1/2" Dop voor injectiepomp 33k spline x 56 mmL

Douille spéciale 33 pans pour pompe à injection

Mercedes

Voor demontage van de drukventielhouders aan MRSF-ERE brandstof injectiepompen bij Mercedes Benz 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616 en 617 diesel modellen.



FOR 9G0122

1/2" Dop XZN voor voorkamer Mercedes 58t

1/2" Douille spline pour pré-chambre Mercedes

diesel motoren Mercedes Benz 601, 602, 602.91, 603, 604, 605, 606, 661, 662



FOR 903G20

Montagehulp voor elastische riemen

Jeu d'outils pour courroies Elastiques Uni-Flex

Geschikt voor elastische riemen zoals bij Alfa-Romeo, BMW, Citroën, Chrysler, Dacia, Fiat, Ford, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, VW en Volvo.



FOR 905G1

Tijdafstelset BMW M52,M54,M56

Coffret calage de distribution BMW M52, M54, M56

Tijdafstelset voor BMW 6-cilinder dubbele Vanos benzine motoren (M52TU, M54, M56) vanaf 1998.
Geschikt voor BMW 6-cilinder benzine motoren: M52TU (1998-2000), M54 (2001-2004) en M56 (vanaf 2003.)



FOR 913G6

Tijdafstelset BMW M41, M51, M47, M57

Coffret calage de distribution BMW M41, M51, M47, M57

Geschikt voor werkzaamheden aan dieselmotoren van BMW, Rover en Opel.



FOR 908G9

Tijdafstelset BMW N42,N46, N64T

Coffret calage de distribution BMW N42, N46, N46T

Geschikt voor met ketting aangedreven 1.8 & 2.0 liter benzinemotoren van BMW voorzien van Vanos technologie.

Modellen:

BMW: 118/120 E81, E82, E87 (2004-2009)

BMW: 318/320 E90, E91, E93 (2005-2009)

BMW: Z4 E85, E86 (2004-2009)

BMW: X3 E83 (2005-2009)

BMW: 316/COMPACT E46 (2001-2005)

BMW: 318/COMPACT E46 (2001-2007)

Motor codes:

N42 / N46 / N46T B18, B18A, B20, B20A, B20B



FOR 904G11

Tijdafstelset BMW N47, N47S

Coffret calage de distribution BMW N47, N47S

Geschikt voor met ketting aangedreven 1.6l, 1.8l, 2.0l, 2.3l, 2.5l dieselmotoren van BMW met motorcodes N47, N47S, N57 en N57S.



FOR 905G12

Tijdafstelset BMW, Mini, Citroën, Peugeot

Coffret calage de distribution BMW, Mini, Citroën, Peugeot

Geschikt voor een groot aantal ketting-aangedreven benzinemotoren van BMW, Mini, Citroën en Peugeot. Het gereedschap is specifiek ontworpen om de nokkenas en krukas op hun plaats te vergrendelen zodat de nokkenasdistributie correct kan worden gecontroleerd en ingesteld.



FOR 907G3

Blokkeersleutelset voor Mercedes & BMW

Coffret clés visco embrayage couplage ventil refroidissement

Voor het blokkeren van de Visco koppeling bij BMW, Mercedes en Ford. Stelt u in staat om de poelie van de waterpomp in de juiste positie te zekeren terwijl tegelijkertijd de ventilator gedemonteerd wordt.

7 clés pour le démontage ou le maintien du ventilateur de refroidissement, de l'arbre d'entraînement de Visco Embrayage Ford, Mercedes et BMW. Permet le tenir la poulie de la pompe à eau en place.



FOR 904G15

Tijdafstelset VW

Coffret calage de distribution VW

Voor de vergrendeling van beide nokkenassen en krukas bij VAG 1.2 liter 3-cilinder 6V en 12V benzine motoren.

Nokkenas uitlijngereedschap 6V
Nokkenas uitlijngereedschap 12V (2)
Krukasborggereedschap 6V & 12V

Toepassing:

Volkswagen Polo, Lupo en Fox 1.2 liter, 3-cilinder 6V en 12V (vanaf 2002)
Seat Cordoba en Ibiza 1.2 liter, 3-cilinder 6V (2002-2009)
Skoda Fabia en Roomster 1.2 liter, 3-cilinder 6V en 12V (2002-2010)



FOR 902G2

Blokkeergereedschap Vw, Audi, Seat, Skoda

Outils de calage moteur VW, Audi



FOR 906G4

Blokkeergereedschapset voor VAG TDI

Outils de calage moteur VAG TDI



FOR 9G1208

Blokkeergereedschap

Outils de calage moteur

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, 2.0 Tdi



FOR 9G1206

Nokkenas blokkeergereedschap VAG

Outil de blocage pour arbre à cames VAG

Blokkage gereedschap voor het blokkeren van de nokkenas bij het vervangen van de tandriem.



FOR 904G17

Tijdafstelset Bosch 3 in 1 VW

Coffret calage de distribution VW Bosch 3 in 1

Bosch VE injectie pompen, Diesel Kiki, Nippondenso pompen
M8,M10,M12 adapters



FOR 928G1

Tijdafstelset VW, Audi, Seat & Skoda

Coffret calage de distribution VAG

Tijdafstel borgset voor benzine en diesel motoren van de VAG groep (Audi / Seat / Skoda / VW) vanaf 1976.
Tevens geschikt voor een aantal modellen van Volvo en Ford waar een VAG motor in ligt.

Benzine motoren:

1.2 6V - 1.2 12V - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.8T - 2.0 16V

Audi: 80 - A2 - A3 - S3 - A4 - A6 - TT

Seat: Alhambra , Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia (vanaf 1996)

VW: Bora, Caddy, Fox, Golf, Lupo, nieuwe Kever, Passat, Polo, Sharan, Touran

Diesel motoren:

1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD

1.7, 1.9 D / TD / SDI / TDI

2.5 V6 TDI

Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabrio (1995-2000)

Seat: Alhambra , Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (1993-2005)

VW: Bora, Caddy, Golf, Lupo, nieuwe Kever, Passat, Polo, Sharan, Transporter, Touran



FOR 907G13

Tijdafstelset VAG 2.0 FSI & 2.0 FSI Turbo

Coffret calage de distribution VAG 2.0 FSI & 2.0 FSI Turbo

Speciaal gereedschap voor het blokkeren van de nokkenas en krukas.

Geschikt voor 2.0 liter FSI motoren.

Toepassingen:

Audi A3, VW Golf / Touran (vanaf 2004)

Motorcodes:

AWA / AXW / BHD / BMB / BGB / BPJ / BPY



FOR 906G6

Tijdafstelset VW

Coffret calage de distribution VW

VW Transporter, LT, Crafter 2.4D, 2.5DI, 2.5TDI, 2.5TDI common rail



FOR 904G16

Tijdafstelset VAG 1.4 & 1.6 FSI

Coffret calage de distribution VAG 1.4 & 1.6 FSI

Speciaal gereedschap voor o.a. distributieriem vervanging bij VAG 1.4 & 1.6 FSI

Toepassingen:

Audi A3 (2003-2007)
Skoda Octavia (2004-2009)
VW Polo (2002-2008), Golf (2003-2009), Golf Plus (2005-2009), Jeta (2006-2009), Passat (2005-2009), Touran (2003-2009)



FOR 914G5

Tijdafstelset VAG 2.7 & 3.0 V6 TDI

Coffret calage de distribution VAG 2.7 & 3.0 V6 TDI

Dit set is geschikt voor 2.7 en 3.0 V6 modellen van Audi (A4, A5, A6, AB, Q5, Q7) en VW (Touareg, Phaeton.)
Bevat speciale adapters voor het draaien en positioneren van de krukas ten opzichte van de cilinderkop.

Inhoud:

Krukas TDC Borgschroef
Injectiepompborgpen
Krukasdraaigereedschap Type 1
Krukasdraaigereedschap Type 2
Nokkenasborgpen (2 stuks)
Nokkenasuitlijnings-/borggereedschap
Nokkenastandhoudgereedschap
Spannerborgpen 3.3 mm (2 stuks)



FOR 903G17

Kit verstuivertrekkers

Kit extracteurs d'injecteurs

- Mercedes, C class, E-class, Sprinter



FOR 904G3

Kit verstuivertrekkers 4 delig 1/2"

Kit extracteurs d'injecteurs 4 pcs 1/2"

- 22 mm 6p 110 mm L
- 22 mm 12p 75 mm L
- 27 mm 12p 78 mm L
- 28 mm 12p 78 mm L



FOR 907G7

Set frezen voor diesel verstuiverzitting

Nettoyeur siège injecteur

- 15 mm plat - universeel
- 17 mm plat Delphi, Bosch injectors BMW, PSA, Renault, Ford
- 19 mm plat Bosch injectors, Mercedes CRD
- 19 mm konisch Fiat, Iveco
- T hendel



FOR 904G9

Diesel injectiepomp verstuiver trekkers

Delphi & Bosch

Set adaptateurs pour extracteurs d'injecteurs



FOR 912G6

Kit pompverstuivertrekkers VAG TDI 1 FSI

Kit extracteurs d'injecteurs pompe

Speciaal ontworpen voor het professioneel (de)monteren van FSI injectoren en diesel pompverstuivers.
Geschikt voor Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met direct ingespoten benzinemotoren en Common-Rail dieselmotoren.

- Inhoud:
- Slagtrekker
- Trek adapter voor demontage van FSI injectoren
- Trek adapter met klauw voor demontage van FSI injectoren
- Trek adapter voor demontage van diesel pompverstuivers
- Montagekegel voor het monteren van de verbrandingskamer afdichtingen
- 3 Kalibratiehulpstukken voor het monteren van de verbrandingskamer afdichtingen
- Montagedrevel voor het opnieuw monteren van de FSI injectoren



FOR 904G7

Diesel injectiepomp trekker BMW

Extracteur pompe injection diesel BMW



FOR 904G10

Set koppelingen met veersluiting 4 delig

- voor airco leidingen

Jeu d'acouplements de verrou à ressort 4 pcs


- Pour conduites d'airco 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"



FOR 62104

Klep veer spanner

Tendeur de ressort de soupape



FOR 62110

Universele kleppenlichter

Compresseur de ressorts de soupapes universel

- adapters 16-19-23-25-30 mm



FOR 9G0609

Universeel spanningstester voor motorriem

Mesures tension courroi moteur



FOR 9G0804

Distributieriem spanning meter

- controleer de distributie spanning in 10 sec

Tensiomètre courroie distribution

- contrôle tension courroie distribution en 10 sec



FOR 922G3

Universele kit voor alternator 22 delig

Kit universel pour alternateur 22 pcs

VW, Audi, Seat, Mercedes, Renault, MBW, Ford, Fiat etc
 Voor het monteren en demonteren van dynamo vrijloop poelie Bij werkzaamheden aan de dynamo poelie bij moet de as geblokkeerd worden met spline of torx en een adapter waar doorheen de dopsleutel past in de vrijlopende poelie



FOR 67402

Spanrol alternator 33 tands VAG, volvo

Outils pour courroie multi VW, Audi



FOR 678

T50 Alternator tools

- 1/2" torx dop bit T50 x110 mm L
- voor Mercedes A klasse



FOR 674

T50 Alternator tools

- 1/2" spline XNZ dop bit T50 x110 mm L
- voor VW, Audi, Skoda,
- Porsche, BMW, Ford, Mercedes



FOR 906G2

Kit voor bijvullen en ontluchten van koelingsysteem
Kit pour purger et remplir le système de refroidissement



FOR 908G1

Benzine compressiemeter set 8 delig

Set compressiomètre essence 8 pcs
0-20 bar adapters M10*1.0 - M12*1.25 - M14*1.25 - M18*1.5



FOR 913G1

Diesel compressiemeter

Set compressiomètre diesel

- 0-70 bar



FOR 938G1

Diesel lekkage cylinder test kit

Compressiomètre diesel masterkit

Geschikt om auto en vrachtwagen motoren te testen via de verstuiver, de gloeibougie of de injectoren (TDI/CDI.)
Voor diesel compressie druk 0-1000 Psi en 0-70 Bar.
Met goed leesbare schaalverdeling en snel-ontluchtingsventiel.
Rubberslang met snelkoppeling, adapters met M20- M22 - M24 & Ford aansluiting, standadyne du mmy adapters, 90 graden omgezette aansluitadpter en klemplaat.

